KODERUS

Fasadų apdailos ir apšiltinimo
sistema KODERUS 2IN1






Leading the way by fusion

FASADO SISTEMA


1. **Izoliacijos sluoksnis:**
   1A. 150 - 300 mm
   1B. 100 - 300 mm
2. Betono sluoksnio **storis**: 11 - 30mm
3. **Tvirtinimo juostos,** pagamintos iš perforuoto plieno

NEW


KLINKERIO RAŠTO PLOKŠTĖ TG JUNGTIMI




STANDARTINĖ PLOKŠTĖ TG JUNGTIMI



KLINKERIO RAŠTO PLOKŠTĖ



STANDARTINĖ PLOKŠTĖ




FASADO TEKSTŪROS

Galite užsisakyti **individualų tekstūros dizainą** pagal savo projekto poreikius nuo 1000 m² arba pasirinkti iš mūsų **10 pagrindinių tekstūrų .**

STANDARTINĖS TEKSTŪROS



F0


F1



F3


F4



F5



F6


F9


F12

KLINKERIO RAŠTO TEKSTŪROS


F15**



F16 lygi



F17 grublėta

**Tekstūros gaminamos nuo 1000 m²

FASADO SPALVOS

Galite užsisakyti **individualią spalvą** pagal savo projekto poreikius arba pasirinkti vieną iš **4 pigmentuojamų spalvų.**

Jūsų spalva

Pigmentuojame:

TOP



K9002
Balta



K9006
Šviesiai pilka

TOP



K1013
Dramblio kaulo spalva



K1001
Smėlinė

Dažome:
pagal jūsų pasirinktą atspalvį **iš ~ 200 spalvų paletės.**













*Plokščių dažymas kainuoja papildomai.

PAGRINDINIAI PRODUKTO PRIVALUMAI

- Iki **50% greitesnis** pastato fasado įrengimas
- Iki **40% mažesni** fasado montavimo darbų **kaštai**
- **Ilgaamžiškumas, lengva priežiūra ir remontas**
- Unikalus dizainas bei spalvų ir tekstūrų įvairove – **išvaizda, kuri kuria vertę.**

GAMYKLOJE UŽ JUS ATLIKTI PROCESAI



- Putplasčio šlifavimas
- Armavimas
- Smeigiavimas
- Apdailos klijavimas ar tinkavimas

KODERUS 2IN1 skirta

Daugiabučiams



Kotedžams



Individualiems namams



PADĖJOME REALIZUOTI DAUGIAU NEI 200 OBJEKTŲ







2021 metais KODERUS plokštės pelnė **„Lietuvos metų gaminio“** apdovanojimą, įrodantį mūsų pažangių sprendimų pripažinimą rinkoje.



KONTAKTAI

+370 605 645 10

info@koderus.lt

Žirgų g. 21, Antežerių k.,
LT-14158 Vilniaus r.

www.koderus.lt